


AJ 50 AUßENWANDLEUCHE

AJ 50 Außenwandleuchte - 5743145803

Die Leuchte strahlt direktes und richtungsbestimmtes Licht ab. Der Schirm ist auf der Innenseite weiß lackiert und strahlt so weiches angenehm diffuses Licht ab. Die Leuchte erfüllt die Full Cut-off-Kriterien.




Arne Jacobsen

Arne Jacobsen ist in Kopenhagen geboren und aufgewachsen. 1927 hat er die Königliche Dänische Kunstakademie in Kopenhagen als Architekt absolviert. Er arbeitete im Büro von City Architect of Copenhagen, bis er zwei Jahre später sein eigenes Architekturbüro eröffnete.



Cocks & Cows



Skagen

Product info

Information

Wenden Sie sich bezüglich LED-Ersatzsets bitte an Louis Poulsen. Die LED Technologie entwickelt sich rasant. Die angegebene Spezifikationen basieren auf der Technologie zum Zeitpunkt des Druckes vom Katalog. Kompatibel mit Phasenanschnittsdimmern über Wandschalter. Bitte beachten Sie, dass der niedrige Energieverbrauch mancher Produkte die Dimmeigenschaften beeinträchtigen kann.

Montage

Anschlussklemme: 5x2,5mm². Kabeleinführung: 2 im Boden Durchmesser bis 17mm. Durchgangsverdrahtung zugelassen bis max. 5x2,5mm².

Farbe

Schwarzstrukturiert oder weiß. Aluminiumfarben mit strukturierter Oberfläche, pulverbeschichtet.

Material

Schirm: Gezogenes Aluminium. Wanddose: Gezogenes Aluminium. Arm: Gezogenes Aluminium.

Größen und Gewicht

abmessung x Höhe x Länge (mm) | 349 x 248 x 160 Max. 2,0 kg

Schutzklasse


Schutzart IP65. Schutzklasse I. IK06.

Leuchtmittel

LED 3000K 7,6W
Lumen: 428

Information


Wenden Sie sich bezüglich LED-Ersatzsets bitte an Louis Poulsen. Die LED Technologie entwickelt sich rasant. Die angegebene Spezifikationen basieren auf der Technologie zum Zeitpunkt des Druckes vom Katalog. Kompatibel mit Phasenanschnittsdimmern über Wandschalter. Bitte beachten Sie, dass der niedrige Energieverbrauch mancher Produkte die Dimmeigenschaften beeinträchtigen kann.



Ähnliche Produkte



AJ Tischleuchte



AJ Wandleuchte



AJ Stehleuchte



AJ Mini Tischleuchte



AJ Royal Pendelleuchte



AJ Oxford Tischleuchte




AJ Garden Pollerleuchte




AJ Mini Anniversary Edition

Diagramme der Lichtverteilung


Cartesian



Isolux



Polar



Ersatzteile

Product

GRUB SCREW MS M12X12 (3PCS)

Variant number

5743145887

Technische daten

Farbe	Black texture	Länge	160
Breite	349	Höhe	248
IP class	65	IK klasse	06
Klasse	I	Netto Gewicht	1.9
Wind Load (m2)	-	Standby (W)	-
Leistungsfaktor (P = 100 % / P = 50 %)	0.99 / -	Inrush Current	-
Leuchtmittel	LED 3000K 7.6W	Kelvin	3000
CRI	90	SDCM	3

AJ 50 Außenwandleuchte

Lumen	428
Efficacy	56
Min. Dim Level (%)	-
BUG Rating	B0 U0 G0
Driver life	-

Watt	7.6
Light control	-
Surge Protection	-
L80B50 (Std)	>50.000