Project name: / Project type: /

PANTHELLA 400 TISCHLEUCHTE

Panthella 400 Tischleuchte - 5744167042

Die Leuchte strahlt ein blendfreies und angenehm weiches Licht aus. Der opale Acrylschirm erzeugt dank seiner Lichtdurchlässigkeit, der nach unten gerichteten Lichtreflexion auf der Innenseite des Schirms und der Lichtreflexion am trompetenförmigen Stab eine diffuse, behagliche Lichtatmosphäre.





Verner Panton

Verner Panton (1926-1998) ist berühmt für seine inspirierende und farbenfrohe Persönlichkeit. Eine einzigartige Person mit einem speziellen Sinn für Farbe, Form, Lichtfunktion und Raum. Im Laufe seiner Karriere hat Panton eine Reihe von modernen Leuchten mit Eigenschaften herausgebracht, die ganz anders sind als die seiner skandinavischen Zeitgenossen.





Panthella 400 Tischleuchte

550

Ø 250

Product info

Umweltbezogene Produktangaber

Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der EU-Richtlinien 2011/65 (RoHS-Richtlinie) und 2015/863. Dieses Produkt ist so konzipiert, dass es vollständig zerlegt und wiederverwendet werden kann.

Montage

Kabelart: Kunststoffkabel mit Stecker. Kabellänge: 2,5 m. Schalter: Ein/Aus-Schnurschalter. Diffusor mit Bajonettverschluss.

Farbe

Acryl, opal, weiß.

Material

Schirm: Acrylspritzguss, opal, weiß. Fuß: ABS-Spritzguss, weiß. Gehäuse: ABS-Spritzguss, weiß. Stabl. Weiß. Diffusor: PMMA-Spritzguss, opal.

Größen und Gewicht

abmessung x Höhe x Länge (mm) | 400 x 550 x 400 Max. 2,5 kg

Schutzklasse

Schutzart IP20. Schutzklasse II.

Spezifikationshinweise

Die technologische Entwicklung der Lichtquellen ändert sich sehr schnell. Daher wird die maximale Wattage und die Fassungsart angegeben.

Leuchtmittel

1x28W E27

Ähnliche Produkte







Panthella Stehleuchte

Panthella 250 Tischleuchte

Panthella 320 Tischleuchte






Panthella 250 Portable Leuchte


Panthella 160 Portable Leuchte


louis poulsen louispoulsen.com

Diagramme der Lichtverteilung









Ersatzteile

Product	Variant number
Panthella, kugelmutter	5744610049
Panthella 400 schirmhalter	5744610544
PANTHELLA 400 DIFFUSER V2021	5744167479
PANTHELLA 400 BAJONETBASE V2021	5744167482
Panthella 400 schirm	5744167505

Technische daten

Farbe	White opal acryl
Breite	400
Höhe eingebaut	-
Klasse	П
Standby (W)	-
Inrush Current	-

Länge	400
Höhe	550
IP class	20
Netto Gewicht	2.5
Leistungsfaktor (P = 100 % / P = 50 %)	-
Leuchtmittel	1x28W E27

louis poulsen louispoulsen.com

Panthella 400 Tischleuchte

Kelvin	-
SDCM	-
Watt	10
Light control	-
UGR Transversal / Axial	10.2/10.2
Driver life	-

CRI	-
Lumen	825
Efficacy	83
Min. Dim Level (%)	-
L80B50 (Std)	-

louis poulsen louispoulsen.com