


PANTHELLA 250 TISCHLEUCHE


Panthella 250 Tischleuchte - 5744162461

Die Leuchte strahlt ein blendfreies und angenehm weiches Licht aus. Die Ausführungen mit Metallschirm strahlen das Licht direkt nach unten ab und erzeugen eine behagliche Beleuchtung dank der weiß lackierten Innenseite des Schirms und der Lichtreflexion am trompetenförmigen Stab. Das opale Acryl sorgt durch den lichtdurchlässigen Schirm, die nach unten gerichtete Lichtreflexion auf der Innenseite des Schirms und die Lichtreflexion am trompetenförmigen Stab für ein diffuses, angenehmes Licht.



Verner Panton

Verner Panton (1926-1998) ist berühmt für seine inspirierende und farbenfrohe Persönlichkeit. Eine einzigartige Person mit einem speziellen Sinn für Farbe, Form, Lichtfunktion und Raum. Im Laufe seiner Karriere hat Panton eine Reihe von modernen Leuchten mit Eigenschaften herausgebracht, die ganz anders sind als die seiner skandinavischen Zeitgenossen.



Set location -
The Qvest



Product info

Umweltbezogene Produktangaben

Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der EU-Richtlinien 2011/65 (RoHS-Richtlinie) und 2015/863. Dieses Produkt ist so konzipiert, dass es vollständig zerlegt und wiederverwendet werden kann.

Information

Der Treiber ist außen am Kabel angebracht. Beim Ein-/Ausschalten nimmt die Lichtstärke langsam zu/ab. Stufenlose Dimmung ermöglicht ein individuelles Anpassen der Lichtstärke zwischen 15 und 100 %. Die Timerfunktion schaltet das Licht automatisch nach vier oder acht Stunden ab. Es kann eine feste Helligkeitsstufe eingestellt werden, mit der die Leuchte jedes Mal eingeschaltet wird, wenn sie an das Stromnetz angeschlossen wird. Wenden Sie sich bitte an Louis Poulsen, falls Sie einen LED-Nachrüstbausatz benötigen.

Montage

Kunststoffkabel. Kabellänge: 2,5 m. LED-Treiber: separat, zum Anschließen an eine Steckdose. Schalter: Schnurschalter. Timer-Funktion: 4 Stunden/8 Stunden. Stufenlose Dimmung zwischen 15 und 100 %.

Farbe

Opal acrylschirm in White, Pale Rose oder Pale Blue mit passendem Ständer. Opal acrylschirm in grau mit hochglanzverchromtem Ständer. Hochglanzverchromter Schirm und Ständer. Schirm und Ständer aus metallisiertem Messing. Blassrosa, Blassblau, Koralle, Weiß, Schwarz oder Orange, pulverbeschichtet, Schirm und Ständer.

Material

Schirm: Acrylspritzguss oder tiefgezogener Stahl. Fuß und Gehäuse: Aluminiumdruckguss. Diffusor: PMMA-Spritzguss, opal.

Größen und Gewicht

abmessung x Höhe x Länge (mm) | 250 x 335 x 250 Max. 1,2 kg

Schutzklasse

Schutzart IP20. Schutzklasse II.

Leuchtmittel

LED 2700K 10W
Lumen: 589
Max. Höhe: 48 mm
Max. Durchmesser: 83 mm

Information

Der Treiber ist außen am Kabel angebracht. Beim Ein-/Ausschalten nimmt die Lichtstärke langsam zu/ab. Stufenlose Dimmung ermöglicht ein individuelles Anpassen der Lichtstärke zwischen 15 und 100 %. Die Timerfunktion schaltet das Licht automatisch nach vier oder acht Stunden ab. Es kann eine feste Helligkeitsstufe eingestellt werden, mit der die Leuchte jedes Mal eingeschaltet wird, wenn sie an das Stromnetz angeschlossen wird. Wenden Sie sich bitte an Louis Poulsen, falls Sie einen LED-Nachrüstbausatz benötigen.



Ähnliche Produkte



Panthella 400 Tischleuchte



Panthella Stehleuchte



Panthella 320 Tischleuchte




Panthella 250 Portable
Leuchte




Panthella 160 Portable
Leuchte

Diagramme der Lichtverteilung


Cartesian



Isolux



Polar



Ersatzteile

Panthella 250 Tischleuchte

Product	Variant number
Panthella 250 Chrome kugelmutter	5744166234
Panthella 250 White schirm	5744166250
Panthella 250 Black schirm	5744166263
Panthella 250 Blue/Green schirm	5744166276
Panthella 250 Pink schirm	5744166289
Panthella 250 Blue schirm	5744166292
Panthella 250 Yellow schirm	5744166315
Panthella 250 Orange schirm	5744166328
Panthella 250 Black schirm	5744166331
Panthella 250 White Opal schirm	5744166344
PANTHELLA 250 CHROME SCHIRM	5744162568
Panthella 250 diffuser	5744161828
Panthella 250 replacement kit print V2	5744162542
Panthella 250 replacement kit print	5744166357
Panthella 250 replacement kit LED W/Wire	5744166360
Panthella 250 Brass schirm	5744167589
Panthella 250 Brass PVD kugelmutter	5744167660
Panthella 250 Grey/Blue Opal schirm	5744168054
Panthella 250 Pale Blue schirm	5744612704
Panthella 250 Coral schirm	5744612717
Panthella 250 Pale Rose schirm	5744902087
Panthella 250 white cord	5744168436
Panthella 250 black cord	5744168533
Panthella 250 Pale Rose Opal schirm	5744613075
Steckernetzteil 12V schwarz	5744164867
Steckernetzteil 12V weiß	5744164870

Technische daten

Farbe	White opal acryl	Länge	250
Breite	250	Höhe	335
Höhe eingebaut	-	IP class	20
Klasse	II	Netto Gewicht	1.0
Standby (W)	-	Leistungsfaktor (P = 100 % / P = 50 %)	0.52/0.45
Inrush Current	-	Leuchtmittel	LED 2700K 10W
Kelvin	2700	CRI	90
SDCM	3	Lumen	589
Watt	10	Efficacy	59
Light control	-	Min. Dim Level (%)	33
UGR Transversal / Axial	8.7/8.7	L80B50 (Std)	>100.000

Driver life

>50.000
