


# PH 3/2 TISCHLEUCHE


PH 3/2 Tischleuchte - 5744610861

Die Leuchte wurde ausgehend vom Prinzip eines reflektierenden Dreischirmsystems gestaltet, das den größten Teil des Lichts nach unten leitet. Die Schirme sind aus mundgeblasenem, opalisiertem, dreischichtigem Glas hergestellt, glänzend auf der Außenseite und auf der Innenseite matt sandgestrahlt, was zu einer weichen und diffusen Lichtverteilung führt.



## Poul Henningsen

Poul Henningsen wurde in Kopenhagen als Sohn der berühmten dänischen Schauspielerin Agnes Henningsen geboren. Er hat keinen Abschluss als Architekt gemacht, studierte aber von 1911-1914 an der Technischen Schule Frederiksberg und dann von 1914-17 am Technischen Kolleg in Kopenhagen.



## American Heart Institute

## Product info

### Montage

Zuleitungslänge: 2,1m. Schalter: Zuleitung mit Zwischenschalter.

### Farbe

Opalglas, weiß. Hochglanzverchromt, messing metallisiert oder schwarz metallisiert.

### Material

Schirme: Mundgeblasenes Opalglas, weiß. Leuchtenfuß und Standrohr: Messing, hochglanzverchromt, messing metallisiert oder schwarz metallisiert. Abschlussplatte: Gezogenes Messing, hochglanzverchromt, messing metallisiert oder schwarz metallisiert.

### Größen und Gewicht

abmessung x Höhe x Länge (mm) | 285 x 455 x 285 Max. 2,9 kg

### Schutzklasse

Schutzart IP20. Schutzklasse II.

### Spezifikationshinweise


Die technologische Entwicklung der Lichtquellen ändert sich sehr schnell. Daher wird die maximale Wattage und die Fassungsart angegeben.

### Leuchtmittel

1x40W 1x40W E14



## Ähnliche Produkte



PH 3/2 Pendelleuchte



PH 3/2 Academy




PH 3/2 Wandleuchte




PH 3/2 Aged Brass  
Tischleuchte

# Diagramme der Lichtverteilung


Cartesian



Isolux



Polar



## Ersatzteile

Product	Variant number
PH 3/2 mittelschirm Opal glas	5741481598
PH 3/2 unterschirm Opal glas	5741481608
PH 3/2 oberschirm Opal glas	5741481585
PH 3/2 oberschirm bernsteinfarbenes Glas	5744162607
PH 3/2 mittelschirm bernsteinfarbenes Glas	5744162610
PH 3/2 unterschirm bernsteinfarbenes Glas	5744162623
FINGER SCREW SS M3X12 (3PCS) LOWER	5744610528
FINGER SCREW SS M2X8 (3PCS) MIDDLE	5744611116
FINGER SCREW BRASS RAW M2X8 (3PCS)MIDDLE	5744611271
FINGER SCREW BRASS RAW M3X12 (3PCS)LOWER	5744611284

## Technische daten

Farbe	<b>Black metallised</b>	Länge	<b>285</b>
Breite	<b>285</b>	Höhe	<b>455</b>
Höhe eingebaut	-	IP class	<b>20</b>
Klasse	<b>II</b>	Netto Gewicht	<b>2.9</b>

**PH 3/2 Tischleuchte**

Standby (W)	-
Inrush Current	-
Kelvin	-
SDCM	-
Watt	<b>40</b>
Light control	-
UGR Transversal / Axial	<b>18.1/18.1</b>
Driver life	-

Leistungsfaktor (P = 100 % / P = 50 %)	-
Leuchtmittel	<b>1x40W 1x40W E14</b>
CRI	-
Lumen	<b>254</b>
Efficacy	<b>6</b>
Min. Dim Level (%)	-
L80B50 (Std)	-