

PATERA OVAL PENDELLEUCHE

Patera Oval Pendelleuchte - 5741105939

Die Pendelleuchte gleicht einem Ellipsoid aus rautenförmigen Zellen. Jede Zelle wurde so gestaltet, dass sie das Licht einfängt und das Leuchtmittel bei einem Blickwinkel von über 40 Grad verbirgt. Bei einem Winkel von weniger als 40 Grad strahlt die Leuchte direktes, nach unten gerichtetes Licht ab. Die runde Öffnung an der Unterseite sorgt für direktes Licht und schafft gleichzeitig einen sanften Übergang zum reflektierten Licht. Die Pendelleuchte kann mit oder ohne Diffusorplatte verwendet werden – je nachdem, ob der Blick auf das Leuchtmittel eine unerwünschte Blendung erzeugt.



Øivind Slaatto

Øivind Slaatto (geboren 1978) ist einer der vielversprechenden Designer Dänemarks, der für seine schlichten und poetischen Lösungen anerkannt ist. Für Øivind ist die Natur die wichtigste Inspirationsquelle. Von hier aus versucht er, Eigenschaften wie Rationalität, Logik und nicht zuletzt Harmonie in seine Designs zu übertragen.



Product info

Information

Diffusorplatte für Öffnung an der Unterseite im Lieferumfang enthalten.

Montage

Kabel: Textilumspinnene Zuleitung, weiß, 2 x 0,75 mm². Baldachin: Vorhanden. LED: Treiber im Baldachin verbaut. Kabellänge: 4 m.

Farbe

Mattnweiß.

Material

Schirm: Geschnittene PVC-Folie, matt. Rahmen: Polycarbonatspritzguss, opalweiß, matt beschichtet. Aufhängung E-Fassung: Polycarbonatspritzguss, opalweiß, matt beschichtet. Aufhängung LED: Aluminiumdruckguss, mattnweiß Diffusorplatte: Polycarbonatspritzguss.

Größen und Gewicht

abmessung x Höhe x Länge (mm) | 500 x 291 x 500 Max. 2,6 kg

Schutzklasse

Schutzart IP20. Schutzklasse I mit Erdung (LED). Schutzklasse II ohne Erdung (E-Fassung).

Leuchtmittel

1x40W E27

Information

Diffusorplatte für Öffnung an der Unterseite im Lieferumfang enthalten.




Ähnliche Produkte




Patera Pendelleuchte

Diagramme der Lichtverteilung


Cartesian



Isolux



Polar



Ersatzteile

Product

Baldachin weiss 2-teilig tophat®
 Patera Oval 500 diffuseur inférieur
 PATERA OVAL SUSP 500 40W E27

Variant number

5749329034
 5741106019
 5741105968

Technische daten

Farbe

White matt

Länge

500

Patera Oval Pendelleuchte

Breite	500
Höhe eingebaut	-
Klasse	-
Standby (W)	-
Inrush Current	-
Kelvin	-
SDCM	-
Watt	12
Light control	-
UGR Transversal / Axial	13.3/13.3
Driver life	-

Höhe	291
IP class	20
Netto Gewicht	1.5
Leistungsfaktor (P = 100 % / P = 50 %)	-
Leuchtmittel	1x40W E27
CRI	-
Lumen	1017
Efficacy	85
Min. Dim Level (%)	-
L80B50 (Std)	-